AMYLIOR SAUVEGARDER EFFACER TOUT IMPRIMER ENVOYER GALERIE

PERFORMA CG AIR

INFORMATION DU CLIENT

Numéro de bon de commande :	_____
Numéro de soumission :	_____
Contact (nom) :	_____
Courriel :	_____
No. de téléphone :	_____ Télécopieur : _____
Facturer à (nom) :	_____
Expédier à (nom) :	_____
Adresse d'expédition :	_____
Ville :	_____
Province :	_____ Code postal : _____



PERFORMA CG AIR - COUSSIN D'AIR THÉRAPEUTIQUE

PROFONDEUR \ LARGEUR	355 mm (14 po)	405 mm (16 po)	455 mm (18 po)	510 mm (20 po)	560 mm (22 po)	610 mm (24 po)	660 mm (26 po)	710 mm (28 po)	760 mm (30 po)
355 mm (14 po)	☐	☐	☐						
405 mm (16 po)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
455 mm (18 po)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
510 mm (20 po)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
560 mm (22 po)			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
610 mm (24 po)					☐	☐	☐	☐	☐

Hauteur de cellule : ☐ **50 mm (2 po)** ☐ **75 mm (3 po)** ☐ **100 mm (4 po)** **Dimensions non disponibles. Voir la section Deluxe sur mesure, page 4 à 6.**

► SIMPLE VALVE (1) - TYPE DE HOUSSE, DIMENSIONS ET PRIX DÉSIRÉS (LARG. X PROF. X HAUT.)

☐	**PCGA1VSCxxxx-x**	Coussin Performa CG Air avec housse standard « spacer knits »	
		355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur	$812
		560 mm et + (22 po et +) de largeur	$914
☐	**PCGA1V3Dxxxx-x**	Coussin Performa CG Air avec housse à double épaisseurs en 3D « spacer knits »	
		355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur	$857
		560 mm et + (22 po et +) de largeur	$963
☐	**PCGA1VICxxxx-x**	Coussin Performa CG Air avec housse d'incontinence externe	
		355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur	$915
		560 mm et + (22 po et +) de largeur	$969

Les spécifications peuvent changer sans pré-avis. Copyright © AMYLIOR (JUILLET 2026)

PERFORMA CG AIR - COUSSIN D'AIR THÉRAPEUTIQUE (SUITE)

► DOUBLE VALVE (2) - TYPE DE HOUSSE, DIMENSIONS ET PRIX DÉSIRÉS (LARG. X PROF. X HAUT.)

☐	**PCGA2VSCxxxx-x**	Coussin Performa CG Air avec housse standard « spacer knits »		
		355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur		$812
		560 mm et + (22 po et +) de largeur		$914
☐	**PCGA2V3Dxxxx-x**	Coussin Performa CG Air avec housse à double épaisseurs en 3D « spacer knits »		
		355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur		$857
		560 mm et + (22 po et +) de largeur		$963
☐	**PCGA2VICxxxx-x**	Coussin Performa CG Air avec housse d'incontinence externe		
		355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur		$915
		560 mm et + (22 po et +) de largeur		$969

► SEGMENTATION DU COUSSIN À DOUBLE VALVE (SÉLECTIONNER 1 CASE)

☐	**PCGA-2VLR**	Double Valve avec Segmentation Gauche / Droite	S/F
☐	**PCGA-2VF6**	Double Valve avec Segmentation Avant / Arrière, distance avant de 150 mm (6 po) depuis l'avant	S/F
☐	**PCGA-2VF8**	Double Valve avec Segmentation Avant / Arrière, distance avant de 205 mm (8 po) depuis l'avant	S/F
☐	**PCGA-2VF10**	Double Valve avec Segmentation Avant / Arrière, distance avant de 255 mm (10 po) depuis l'avant	S/F



Les spécifications peuvent changer sans pré-avis. Copyright © AMYLIOR (JUILLET 2026)

OPTIONS

Technologie anti-glissement « GripZone »	Treillis de transfert
	

Contour anatomique	Pochette de coussin
	

☐	**PCGA-GZ**	Technologie anti-glissement « GripZone »	$86
☐	**PCGA-TT-WW**	Treillis de transfert	$100
☐	**PCGA-AC**	Contour anatomique **(Disponible uniquement avec des cellules de 2” et 3” de hauteur)**	$100
☐	**PCGA-SP**	Pochette de coussin	$55

HOUSSES SUPPLÉMENTAIRES ET TROUSSES DE RÉPARATIONS

☐	**PCGASCxxxx-x**	Housse standard « spacer knits », 355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur.	Spécifier les dimensions :	L _____” P _____” H_____”	$95
☐	**PCGASCxxxx-x**	Housse standard « spacer knits », 560 mm et + (22 po et +) de largeur.	Spécifier les dimensions :	L _____” P _____” H_____”	$195
☐	**PCGASCxxxx-x**	Housse standard « spacer knits », dimensions non standard.	Spécifier les dimensions :	L _____” P _____” H_____”	$144
☐	**PCGA3Dxxxx-x**	Housse à double épaisseurs en 3D « spacer knits », 355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur.	Spécifier les dimensions :	L _____” P _____” H_____”	$95
☐	**PCGA3Dxxxx-x**	Housse à double épaisseurs en 3D « spacer knits », 560 mm et + (22 po et +) de largeur.	Spécifier les dimensions :	L _____” P _____” H_____”	$195
☐	**PCGA3Dxxxx-x**	Housse à double épaisseurs en 3D « spacer knits », dimensions non standard.	Spécifier les dimensions :	L _____” P _____” H_____”	$144
☐	**PCGAICxxxx-x**	Housse d’incontinence externe	Spécifier les dimensions :	L _____” P _____” H_____”	$157
☐	**PCGAPK3**	Trousse de réparation Performa CG Air - (comprend 3 tampons de préparaton à l’alcool et 1 petit tube de colle adhésive)			$50

Les spécifications peuvent changer sans pré-avis. Copyright © AMYLIOR (JUILLET 2026)

PERFORMA CG AIR - COUSSIN D'AIR THÉRAPEUTIQUE - COUSSIN SUR MESURE

Sélectionnez les modifications personnalisées ci-dessous ou indiquez les spécifications pour fabrication sur mesure dans la grille (page suivante)

► Performa CG Air Deluxe avec housse standard « spacer knits »				
☐	**PCGADLX10-20-SC**	255 mm à 510 mm (10 po à 20 po) de largeur		$1079
☐	**PCGADLX22+-SC**	560 mm et + (22 po et +) de largeur		$1196
► Performa CG Air Deluxe avec housse à double épaisseurs en 3D « spacer knits »				
☐	**PCGADLX10-20-3D**	255 mm à 510 mm (10 po à 20 po) de largeur		$1196
☐	**PCGADLX22+-3D**	560 mm et + (22 po et +) de largeur		$1312
► Performa CG Air Deluxe avec housse d'incontinence externe				
☐	**PCGADLX10-20-IC**	255 mm à 510 mm (10 po à 20 po) de largeur		$1254
☐	**PCGADLX22+-IC**	560 mm et + (22 po et +) de largeur		$1370

► MODIFICATIONS SUR MESURE			
☐	**PCGA-CC**	Dégagement pour canne de dossier 50 mm (2 po)	S/F
☐	**PCGA-LLD-L2**	Profondeur inégale, différence de longueur de la jambe gauche, distance avant 50 mm (2 po)	$100
☐	**PCGA-LLD-L4**	Profondeur inégale, différence de longueur de la jambe gauche, distance avant 100 mm (4 po)	$100
☐	**PCGA-LLD-R2**	Profondeur inégale, différence de longueur de la jambe droite, distance avant 50 mm (2 po)	$100
☐	**PCGA-LLD-R4**	Profondeur inégale, différence de longueur de la jambe droite, distance avant 100 mm (4 po)	$100





POSITION PAR DÉFAUT DE LA VALVE

MKT.F49 | OF | P24018 | R04

Les spécifications peuvent changer sans pré-avis. Copyright © AMYLIOR (JUILLET 2026)

INFORMATION DE COMMANDE : Tél.: (888) 453-0311 | Fax : (877) 501-8458 | info@amylior.com | amylior.com

AMYLIOR

SAUVEGARDER | EFFACER TOUT | IMPRIMER | ENVOYER | GALERIE

PERFORMA CGAIR

CCG AIR DELUXE - SPÉCIFICATIONS DE FABRICATION SUR MESURE

DISPONIBLE UNIQUEMENT AVEC DES HAUTEURS DE CELLULES DE 2" ET 3" AVEC L'OPTION DU CONTOUR ANATOMIQUE (PCGA-AC)



ÉTAPES À SUIVRE POUR REMPLIR LE TABLEAU (LES CASES ROUGES INDIQUENT L'EMPLACEMENT PAR DÉFAUT DE LA RANGÉE DE VALVES, SAUF INDICATION DIFFÉRENTE)

Étape 1 : Spécifier la dimension du coussin :
(Largeur x Profondeur en pouces) (L) _____ po x (P) _____ po.

Étape 2 : Spécifier la hauteur des cellules (en pouce) : (H) _____ po.
Pour les hauteurs différentes, inscrire 2, 3 ou 4 pour la hauteur des cellules dans chaque carré.

Étape 3 : Entrer le nombre de valve :
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

Étape 4 : Pour indiquer la position de chaque valve, ajouter un "V" dans le carré du coin désiré.

Étape 5 : Si plus d'une valve ont été entrées à l'étape 3, s'assurer de bien identifier chacun des compartiments par des lignes de contour, tel qu'indiquer dans la section précédente à la démarche de la division des compartiments.

Étape 6 : Lorsque des cellules ne sont pas requises :
a) Indiquer un "X" aux endroits où une cellule n'est pas requise mais la base doit être conservée;
b) Indiquer un "#" aux endroits où ni une cellule ni la base sont requises.

Étape 7 : Cocher le type de housse requise :
☐ Standard ☐ Filet 3D ☐ Incontinence

MKT.F49 | OF | P24018 | R04

Les spécifications peuvent changer sans pré-avis. Copyright © AMYLIOR (JUILLET 2026)

GUIDE DE RÉFÉRENCE

Hauteur des cellules : 2 3 4

Cellules non requises / base conservée : x

Aucune cellule / aucune base : #

Valve(s) et extension(s) de valve

- Indiquer un “V” dans la/les case(s) de coin pour l’emplacement souhaité de la/des valve(s).
- S’assurer que le nombre de compartiment(s) correspond au nombre de valve(s) indiqué à l’étape 3 de la page suivante.
- Pour plus d’une valve au même coin, indiquer “VV” dans la case de ce coin.

Note : pour toute valve requise à un endroit autre qu’un coin, spécifier l’emplacement dans la section des instructions spéciales.

Division des compartiments (l’exemple ci-dessous contient 2 compartiments)

Pour plus d’un ccompartiment à air, suivre la démarche suivante :

a) Cliquer sur l’onglet « Outils »;

b) Sélectionner l’outil “Commentaire” dans la liste;

c) Cliquer sur l’icône « Outil de dessin » dans la barre du haut et sélectionner l’outil « ligne droite »;

d) Utiliser l’outil « ligne droite » pour bien identifier chacun des compartiments.

EXEMPLE



Les couleurs sont à titre d’exemple pour démontrer les hauteurs de cellules possibles. (bleu = 2 po, vert = 3 po, rouge = 4 po)

Le CG Air DELUXE peut être personnalisé en fabrication sur mesure selon le besoin de l’utilisateur avec une combinaison de cellules de 2 po, 3 po et/ou 4 po.

Utiliser ce formulaire pour le commander

AVANT DU COUSSIN

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
2	4	4	3	3	4	3	3	4	4	#	#	#	#	#	#
4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	#	#	#	#	#	#
6	4	4	3	3	2	3	3	4	4	#	#	#	#	#	#
8	V	4	4	2	2	2	2	2	4	4	#	#	#	#	#	#
10	4	4	2	2	2	2	2	4	4	#	#	#	#	#	#
12	4	4	2	2	2	2	2	4	4	#	#	#	#	#	#
14	4	4	2	2	2	2	2	4	4	#	#	#	#	#	#
16	4	4	2	2	2	2	2	4	4	#	#	#	#	#	#
18	4	4	2	2	2	2	2	4	4	#	#	#	#	#	#
20	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
22	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
24	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#

ARRIÈRE DU COUSSIN

Les spécifications peuvent changer sans pré-avis. Copyright © AMYLIOR (JUILLET 2026)