



**INFORMATION DU CLIENT**

**Numéro de bon de commande :** \_\_\_\_\_  
**Numéro de soumission :** \_\_\_\_\_  
**Contact (nom) :** \_\_\_\_\_  
**Courriel :** \_\_\_\_\_  
**No. de téléphone :** \_\_\_\_\_ **Télécopieur :** \_\_\_\_\_  
**Facturer à (nom) :** \_\_\_\_\_  
**Expédier à (nom) :** \_\_\_\_\_  
**Adresse d'expédition :** \_\_\_\_\_  
**Ville :** \_\_\_\_\_  
**Province :** \_\_\_\_\_ **Code postal :** \_\_\_\_\_



**PERFORMA CG AIR - COUSSIN D'AIR THÉRAPEUTIQUE**

		LARGEUR								
		355 mm (14 po)	405 mm (16 po)	455 mm (18 po)	510 mm (20 po)	560 mm (22 po)	610 mm (24 po)	660 mm (26 po)	710 mm (28 po)	760 mm (30 po)
PROFONDEUR	355 mm (14 po)									
	405 mm (16 po)									
	455 mm (18 po)									
	510 mm (20 po)									
	560 mm (22 po)									
	610 mm (24 po)									

<b>Hauteur de cellule :</b>	<b>50 mm (2 po)</b>	<b>75 mm (3 po)</b>	<b>100 mm (4 po)</b>	<b>Dimensions non disponibles.</b>
-----------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	------------------------------------

**Voir la section Deluxe sur mesure, page 4 à 6.**

**► SIMPLE VALVE (1) - TYPE DE HOUSSE, DIMENSIONS ET PRIX DÉSIRÉS (LARG. X PROF. X HAUT.)**

Code	Description	Prix
<b>PCGA1VSCxxx-x</b>	Coussin Performa CG Air avec housse standard « spacer knits »	
	355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur	\$812
	560 mm et + (22 po et +) de largeur	\$914
<b>PCGA1V3Dxxx-x</b>	Coussin Performa CG Air avec housse à double épaisseurs en 3D « spacer knits »	
	355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur	\$857
	560 mm et + (22 po et +) de largeur	\$963
<b>PCGA1VICxxx-x</b>	Coussin Performa CG Air avec housse d'incontinence externe	
	355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur	\$915
	560 mm et + (22 po et +) de largeur	\$969


**PERFORMA CG AIR - COUSSIN D'AIR THÉRAPEUTIQUE (SUITE)**

**► DOUBLE VALVE (2) - TYPE DE HOUSSE, DIMENSIONS ET PRIX DÉSIRÉS (LARG. X PROF. X HAUT.)**

<b>PCGA2VSCxxx-x</b>	Coussin Performa CG Air avec housse standard « spacer knits »		
	355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur		\$812
	560 mm et + (22 po et +) de largeur		\$914
<b>PCGA2V3Dxxx-x</b>	Coussin Performa CG Air avec housse à double épaisseurs en 3D « spacer knits »		
	355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur		\$857
	560 mm et + (22 po et +) de largeur		\$963
<b>PCGA2VICxxx-x</b>	Coussin Performa CG Air avec housse d'incontinence externe		
	355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur		\$915
	560 mm et + (22 po et +) de largeur		\$969

**► SEGMENTATION DU COUSSIN À DOUBLE VALVE (SÉLECTIONNER 1 CASE)**

<b>PCGA-2VLR</b>	Double Valve avec Segmentation Gauche / Droite	S/F
<b>PCGA-2VF6</b>	Double Valve avec Segmentation Avant / Arrière, distance avant de 150 mm (6 po) depuis l'avant	S/F
<b>PCGA-2VF8</b>	Double Valve avec Segmentation Avant / Arrière, distance avant de 205 mm (8 po) depuis l'avant	S/F
<b>PCGA-2VF10</b>	Double Valve avec Segmentation Avant / Arrière, distance avant de 255 mm (10 po) depuis l'avant	S/F



## OPTIONS

### Technologie anti-glissement « GripZone »



### Treillis de transfert



### Contour anatomique



### Pochette de coussin



<b>PCGA-GZ</b>	Technologie anti-glissement « GripZone »	\$86
<b>PCGA-TT-WW</b>	Treillis de transfert	\$100
<b>PCGA-AC</b>	Contour anatomique <b>(Disponible uniquement avec des cellules de 2" et 3" de hauteur)</b>	\$100
<b>PCGA-SP</b>	Pochette de coussin	\$55

## HOUSES SUPPLÉMENTAIRES ET TROUSSES DE RÉPARATIONS

<b>PCGASCxxxx-x</b>	Housse standard « spacer knits », 355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur.	Spécifier les dimensions : L ____ " P ____ " H ____ "	\$95
<b>PCGASCxxxx-x</b>	Housse standard « spacer knits », 560 mm et + (22 po et +) de largeur.	Spécifier les dimensions : L ____ " P ____ " H ____ "	\$195
<b>PCGASCxxxx-x</b>	Housse standard « spacer knits », dimensions non standard.	Spécifier les dimensions : L ____ " P ____ " H ____ "	\$144
<b>PCGA3Dxxxx-x</b>	Housse à double épaisseurs en 3D « spacer knits », 355 mm à 510 mm (14 po à 20 po) de largeur.	Spécifier les dimensions : L ____ " P ____ " H ____ "	\$95
<b>PCGA3Dxxxx-x</b>	Housse à double épaisseurs en 3D « spacer knits », 560 mm et + (22 po et +) de largeur.	Spécifier les dimensions : L ____ " P ____ " H ____ "	\$195
<b>PCGA3Dxxxx-x</b>	Housse à double épaisseurs en 3D « spacer knits », dimensions non standard.	Spécifier les dimensions : L ____ " P ____ " H ____ "	\$144
<b>PCGAICxxxx-x</b>	Housse d'incontinence externe	Spécifier les dimensions : L ____ " P ____ " H ____ "	\$157
<b>PCGAPK3</b>	Trousse de réparation Performa CG Air - (comprend 3 tampons de préparaton à l'alcool et 1 petit tube de colle adhésive)		\$50

**PERFORMA CG AIR - COUSSIN D'AIR THÉRAPEUTIQUE - COUSSIN SUR MESURE**

Sélectionnez les modifications personnalisées ci-dessous ou indiquez les spécifications pour fabrication sur mesure dans la grille (page suivante)

► **Performa CG Air Deluxe avec housse standard « spacer knits »**

<b>PCGADLX10-20-SC</b>	255 mm à 510 mm (10 po à 20 po) de largeur	\$1079
<b>PCGADLX22+-SC</b>	560 mm et + (22 po et +) de largeur	\$1196

► **Performa CG Air Deluxe avec housse à double épaisseurs en 3D « spacer knits »**



<b>PCGADLX10-20-3D</b>	255 mm à 510 mm (10 po à 20 po) de largeur	\$1196
<b>PCGADLX22+-3D</b>	560 mm et + (22 po et +) de largeur	\$1312

► **Performa CG Air Deluxe avec housse d'incontinence externe**

<b>PCGADLX10-20-IC</b>	255 mm à 510 mm (10 po à 20 po) de largeur	\$1254
<b>PCGADLX22+-IC</b>	560 mm et + (22 po et +) de largeur	\$1370

► **MODIFICATIONS SUR MESURE**

<b>PCGA-CC</b>	Dégagement pour canne de dossier 50 mm (2 po)	S/F
<b>PCGA-LLD-L2</b>	Profondeur inégale, différence de longueur de la jambe gauche, distance avant 50 mm (2 po)	\$100
<b>PCGA-LLD-L4</b>	Profondeur inégale, différence de longueur de la jambe gauche, distance avant 100 mm (4 po)	\$100
<b>PCGA-LLD-R2</b>	Profondeur inégale, différence de longueur de la jambe droite, distance avant 50 mm (2 po)	\$100
<b>PCGA-LLD-R4</b>	Profondeur inégale, différence de longueur de la jambe droite, distance avant 100 mm (4 po)	\$100



POSITION PAR DÉFAUT DE LA VALVE



## GUIDE DE RÉFÉRENCE

Hauteur des cellules :  2  3  4

Cellules non requises / base conservée :  X

Aucune cellule / aucune base :  #

### Valve(s) et extension(s) de valve

- Indiquer un "V" dans la/les case(s) de coin pour l'emplacement souhaité de la/des valve(s).
- S'assurer que le nombre de compartiment(s) correspond au nombre de valve(s) indiqué à l'étape 3 de la page suivante.
- Pour plus d'une valve au même coin, indiquer "VV" dans la case de ce coin.


Note : pour toute valve requise à un endroit autre qu'un coin, spécifier l'emplacement dans la section des instructions spéciales.

### Division des compartiments (l'exemple ci-dessous contient 2 compartiments)

Pour plus d'un compartiment à air, suivre la démarche suivante :

- Cliquer sur l'onglet « Outils »;
- Sélectionner l'outil "Commentaire" dans la liste;
- Cliquer sur l'icône « Outil de dessin » dans la barre du haut et sélectionner l'outil « ligne droite »; =
- Utiliser l'outil « ligne droite » = pour bien identifier chacun des compartiments.

## EXEMPLE



	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
2	4	4	2	2	2	2	2	4	4	#	#	#	#	#	#
4	4	4	2	2	2	2	2	4	4	#	#	#	#	#	#
6	4	4	2	2	2	2	2	4	4	#	#	#	#	#	#
8	4	4	2	2	2	2	2	4	4	#	#	#	#	#	#
10	4	4	2	2	2	2	2	4	4	#	#	#	#	#	#
12	4	4	3	3	2	3	3	4	4	#	#	#	#	#	#
14	4	4	3	3	4	3	3	4	4	#	#	#	#	#	#
16	4	4	3	3	4	3	3	4	4	#	#	#	#	#	#
18	4	4	3	3	4	3	3	4	4	#	#	#	#	#	#
20	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
22	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
24	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#

Les couleurs sont à titre d'exemple pour démontrer les hauteurs de cellules possibles. (bleu = 2 po, vert = 3 po, rouge = 4 po)

Le CG Air DELUXE peut être personnalisé en fabrication sur mesure selon le besoin de l'utilisateur avec une combinaison de cellules de 2 po, 3 po et/ou 4 po.

Utiliser ce formulaire pour le commander